

内蒙古美力坚科技化工有限公司 产品多元化提质改造项目 环境影响评价征求意见稿公示 内蒙古美力坚科技化工有限公司产品多元化提质改造项目已委托内蒙古尚清环保科技有限公司承担环评工作。根据《环境影响评价公众参与暂行办法》(部令第4号)规定,现将有关信息公布如下: 一、项目概况 项目名称:内蒙古美力坚科技化工有限公司产品多元化提质改造项目 建设地点:鄂尔多斯市蒙西高新技术工业园区内蒙古美力坚科技化工有限公司厂区现有车间内 项目概况:技改项目分两期建设,其中一期建设医药级1-萘酚产能6000吨/年,联产高纯度医药级2-萘酚6000吨/年,及配套污水处理技改工程;二期工程建设N-乙基-N(3-磺酸基)苄基苯胺产能1000吨/年;N,N-二甲基苯胺衍生隐色体(俗称贝司)产能2000吨/年;6000吨/年吐氏酸,3000吨/年J酸,2000吨/年磺化吐氏酸及其配套污水处理工程;蓝色系产品升级9号蓝1000吨/年。本项目所需电力、蒸汽、循环水及其他配套公用工程和辅助工程均依托厂区现有。 二、环境影响评价报告征求意见稿查阅方式 1.电子版 环境影响评价征求意见稿全文链接: https://pan.baidu.com/s/1LH1ftLqLXtZIZV23uD6r9A 提取码: jzus 2.纸质版 建设单位:内蒙古美力坚科技化工有限公司 联系人姓名:张宏强 联系电话:15725189610 通讯地址:鄂尔多斯市蒙西高新技术工业园区 三、征求意见的公众范围 征求意见的公众范围主要为项目建设地区公民、法人或其他组织代表 四、公众意见表查阅方式 链接: https://pan.baidu.com/s/1PQ7SHc25ncfKQs5YYmVttg 提取码: vjnd 公众可通过信函、传真、电子邮件等方式,在规定时间内向建设单位反馈意见并将填写的公众意见表等提交建设单位,反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。公众提交意见时,应当提交有效的联系方式。 六、公众提出意见的起止时间 自本信息公布之日起的10个工作日内:2025年04月29日-2025年05月15日 欢迎对本工程的环境保护问题提出意见或建议,谢谢! 内蒙古美力坚科技化工有限公司 2025年5月7日
--

体检查出“肺部结节”不要慌 近期,随着企事业单位职工体检陆续开展,不少人的体检报告中都出现了“肺部结节”这一诊断结果,引发了不少人的焦虑。 对此,解放军总医院第五医学中心肿瘤医学部主任医师汪进良提醒,肺部结节不等同于肺癌。他表示,我国健康人群肺部结节检出率可达30%左右,这意味着每3个体检者中就可能有人有肺部结节。体检发现的肺部结节中,90%以上为良性病变或陈旧性病变,如同皮肤上的痣,是岁月在肺部留下的痕迹。 所谓肺部结节,是指出现在肺组织内的直径小于等于3厘米的类圆形或不规则形病灶,通常由影像学检查(如CT)发现。这些肺部结节往往由感染或炎症、良性病变、恶性肿瘤以及环境与生活习惯导致。 “肺部结节的管理应遵循‘早期发现、准确评估、动态观察、谨慎决策’的原则。”汪进良表示,判断肺部结节是良性还是恶性,需要根据结节的大小、密度、形态以及患者年龄、吸烟史、家族疾病史等进行综合评估。如果在肺部CT检查的基础上,难以判断肺部结节的性质,建议患者间隔几个月再次拍摄肺部CT,动态观察结节变化,或者进行PET-CT检查,查看结节的代谢情况,甚至可以进行穿刺活检或者气管镜活检,还可以参考血液肿瘤标志物化验来辅助判断。汪进良表示,发现肺部结节以后,不用紧张焦虑,因为绝大多数肺部结节均为良性,只需要随访观察即可,即使患上恶性的肺部结节,也有多种手段和方法进行治疗。 “总之,肺部结节是身体发出的‘健康信号灯’,提醒我们关注肺部健康。随着国家对癌症早筛早诊政策的推进,以及医学影像技术与人工智能的深度融合,肺部结节的管理正朝着精准化、个性化方向发展。普通民众应树立科学的健康观念,积极配合医生进行治疗,全方位守护肺部健康。”汪进良说。

阿拉善右旗巴丹吉林镇集中供热建设项目(热源厂变更)环境影响评价第二次公众参与公示 阿拉善右旗住房和城乡建设局对阿拉善右旗巴丹吉林镇集中供热建设项目进行变更环评,现已委托内蒙古尚清环保科技有限公司承担本项目的环评工作。根据《环境影响评价公众参与暂行办法》(部令第4号)的规定,现将有关信息公布如下: 一、项目概况 项目名称:阿拉善右旗巴丹吉林镇集中供热建设项目(热源厂变更) 项目性质:变更 建设地点:阿拉善右旗巴丹吉林镇 建设内容:《阿拉善盟生态环境局关于阿拉善右旗巴丹吉林镇集中供热建设项目环境影响评价报告书的批复》(阿环审[2022]11号)批复建设2×58MW循环流化床热水锅炉,本次主要变更热源厂锅炉运行方式。 二、环境影响评价报告征求意见稿查阅方式 1.电子版 环境影响评价征求意见稿全文网络链接 链 接: https://pan.baidu.com/s/1RBib5cvs_oe8dPGdyi_7ww 提取码:(请向建设单位索要) 2.纸质版 单位名称:阿拉善右旗住房和城乡建设局 联系人姓名:何立平 联系电话:13384835155 电 子 邮 箱: ayqdlrl@163.com 三、征求意见的公众范围 征求意见的公众范围主要为项目建设地区公民、法人或其他组织代表。 四、公众意见表查阅方式 公众意见表见网络链接: https://pan.baidu.com/s/1E5F4K19pooiDtWf8EKJRaA?pwd=grbg 提取码: grbg 五、公众提出意见的方式和途径 公众可通过信函、传真、电子邮件等方式,在规定时间内向建设单位反馈意见并将填写的公众意见表等提交建设单位,反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。公众提交意见时,应当提交有效的联系方式。 六、公众提出意见的起止时间 自本信息公布之日起的10个工作日:2025年5月6日至2025年5月20日。 欢迎对本工程的环境保护问题提出意见或建议。
--

防治颈椎病 身体“求救信号”别忽视 颈椎病如何自测?有哪些防治方法?成都八一骨科医院骨四科(康复科)主任、副主任医师严致远介绍,当出现颈椎病时,身体会发出一系列“求救信号”,其中有些症状比较隐匿,容易被忽视。 判断是否患有颈椎病,有几个自测方法。一是判断颈部是否出现僵硬及疼痛。如早上起床时感觉脖子转动不灵活,僵硬感明显,稍微活动还会伴随疼痛。二是判断上肢是否出现酸麻无力。如果颈椎病变压迫到了神经根,就会导致上肢出现放射性疼痛、麻木等症状,从颈部沿着肩膀、手臂一直放射到手指,让你感觉手臂酸麻无力,拿东西都不稳。三是判断是否出现头晕头痛的症状。头晕发生在突然转头、抬头或低头时,感觉天旋地转,身体站立不稳,严重时可能会摔倒。头痛多发在枕部、顶部或颞部,有跳痛、胀痛、刺痛等多种形式。此外,颈椎问题还可能会对我们的视力、睡眠和精神状态产生影响,甚至引发焦虑、抑郁、烦躁等情绪问题。 严致远推荐了一套缓解颈椎不适的推拿方法:患者端坐,操作者在其身后。首先,操作者用手部虎口握住患者颈部,手指指腹向中间用力,抓揉30秒左右。接着,双手拇指放置于患者颈部,用拇指指腹沿着颈部两侧肌肉向下,做太极圆按揉10到15次。然后,操作者双手放在患者肩部,把肩部肌肉缓缓向上提起,重复该动作5到10次。最后,操作者双手手掌对撑,小指和无名指弯曲,食指及中指用“锤击法”在患者肩颈部叩击15次左右。要注意的是,操作时的力量以患者感到舒适为宜。
--

鄂尔多斯市合成生物科技有限公司 年产4000吨丙酸钙项目环境影响 报告书征求意见稿公示 《鄂尔多斯市合成生物科技有限公司年产4000吨丙酸钙项目》目前已基本编制完成,根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《环境影响评价公众参与办法》(部令第4号,生态环境部)的规定,需要对本项目环评的内容进行公示,以便让公众了解,同时也能了解社会公众对本项目建设的态度以及对本项目环境保护方面的意见和建议,接受社会公众的监督。一、环境影响报告书征求意见稿全文的查阅方式。1.电子版全文查阅方式“本报告书”电子版全文网络链接:通过网盘分享的文件:公示链接: https://pan.baidu.com/s/1fQN-MVMVKrwp-qxfvm_asBw 提取码: hgg6。纸质报告查阅方式:通过现场查阅纸质报告。地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇镇区。建设单位:鄂尔多斯市合成生物科技有限公司。联系人:徐总。电话:15925659390。二、征求意见的公众范围。依《环境影响评价公众参与办法》,本项目环境影响评价范围为项目周边5km范围内,关心此项目的广大人民群众。三、公众意见表的网络链接。本报告书环境影响评价公众意见表网络链接: http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html。四、公众提出意见的方式和途径。自公示之日起10个工作日内,公众可以通过信函、传真、电子邮件、电话、填写公众参与调查表等方式向建设单位提出意见和建议。五、公众提出意见的起止时间。2025年4月30日至2025年5月16日。备注:本项目于2025年1月26日在第一环评网进行了第一次公示,公示名称《杭州恩和生物科技有限公司年产4000吨丙酸钙项目》,由于建设主体名称发生变化,由杭州恩和生物科技有限公司变更为鄂尔多斯市合成生物科技有限公司,因此本次公示项目与《杭州恩和生物科技有限公司年产4000吨丙酸钙项目》为同一项目。鄂尔多斯市合成生物科技有限公司。 2025年5月7日

注销公告 经理事会会议决定,申请注销东胜区富丽宫幼儿园,统一社会信用代码:52150602MJY0258070;请债权人及债务人自本公告见报之日起45日内到本园清理债权债务。特此公告。东胜区富丽宫幼儿园。 2025年5月7日

遗失声明 ●鄂尔多斯市鸿瑞煤炭有限公司遗失公章(编号15060210062391)、财务章(编号15060210058419)、法人章(郭军小)各一枚,声明作废●现将盖有鄂尔多斯市东诚城市运营管理有限公司财务用章的号段为3766382-3766400的收据作废,特此声明●扎兰屯市萨马街鄂温克哈拉河农业种植农民专业合作社遗失开户许可证及法人章(李佩琪),核准号: J1963000288001, 账 号: 1504601220000000010300, 开户行:扎兰屯市城南农村信用合作社,声明作废●郝宇坤2025年4月29日不慎遗失身 份 证 , 证 号150103198301232010,声明作废●内蒙古农老头农业发展有限公司开户许可证丢失,核准号J1949001111901, 开户行:中国农业银行股份有限公司敖汉旗兴隆街支行,账 号: 05260201040004763 ,特此声明●内蒙古宇亨得商贸有限责任公司(代码91150102MA0QY6CRXD)遗失营业执照正本及公章一枚,声明作废●内蒙古农古草医疗器械有限公司(代码91150102MA0PQMJ45T) 遗失财务章、法人章(王志霞)各一枚,声明作废●准格尔旗杨瑞雪糕经销部遗失公章,代 码: 92150622MACT-KRKN3T,声明作废●准格尔旗宏锦市政工程施工队遗失公章、法人章(法 人: 刘 永 亮), 代 码: 92150622MA0Q1P4XX4, 声明作废●内蒙古福鑫物流贸易有限公司的道路运输证丢失,运输证号: 150600205470, 车牌号: 蒙 K63L7挂, 声明作废●鄂托克旗神墨教育培训学校有 限 责 任 公 司 (代 码 91150624MA0QKJ263P)法定代表人赵军的名章丢失,声明作废●付敏(身份证号150302199310081022)、付伟(身份证号150302198109261019) 遗失内蒙古昌盛泰房地产开发有限公司开具的购恒大雅苑2-18027房收据1张(收据号714419,金额287517元,开票日期:2019年4月16号),由此产生的一切经济纠纷与内蒙古昌盛泰房地产开发有限公司无关,声明作废●乌海市伍佰速煤炭运 销 有 限 公 司 (代 码 91150302MADM7M5G13)的公章、财务章、法定代表人梁辰的名章丢失,声明作废●父亲:孙建平,母亲:杨晓霞,孙娜医学证明遗失,性别:女,出生证号K150172601,声明作废。
