

拍卖公告

受委托我公司于2025年7月15日上午10时在呼和浩特市赛罕区陶利西街希望阳光苑28号楼107会议室公开拍卖以下标的。标的一,别克GL8一台,车牌号码蒙A3873R一台,起拍价3万。标的二,高尔夫轿车一台,车牌号蒙AE9L28,起拍价2.5万元。说明:1.标的一以现状拍卖,竞买人参拍前需认真查验标的及手续,成交后拍卖人及委托人不承担瑕疵担保责任。2.竞买人需持20%保证金来我公司办理报名手续。3.成交后所涉及的一切费用由买受人承担。4.展示及报名时间从即日起至2025年7月12日14时,咨询电话13947179949。

内蒙古浩源正德
拍卖有限责任公司
2025年6月26日

暑期“摘镜热” 如何选择近视手术？

暑期即将来临,不少家长计划带孩子进行近视手术。什么样的人适合近视手术?如何选择近视手术术式?术前术后需要注意什么?手术后近视会反弹吗?听听专家怎么说。

空军军医大学西京医院眼科副主任医师孙丽娟提醒大家,近视手术虽然效果显著,但并非人人都适合。首先,年龄和度数必须达标,需年满18周岁以上,近视度数要基本稳定,即近1年增长不超过50度。其次,近视和散光的度数要在安全范围内,如激光类手术适合1000度以内近视,300度以内散光,而ICL晶体植入术则可矫正更高度的近视(1800度以内)和散光(600度以内)。此外,眼部健康状况也很关键,不能有活动性眼病,如红眼病、角膜炎、青光眼等,还要排除严重的干眼症或圆锥角膜等问题。最后,全身情况也会影响手术安全性,比如未控制的糖尿病、甲亢、抑郁症或免疫系统疾病患者,通常不建议手术。

孙丽娟表示,只有通过全面严格的术前检查,医生才能判断患者是否适合接受近视手术。

孙丽娟介绍,目前主流的近视手术主要分为两种,简单来说,“减法”是打磨角膜,“加法”是植入镜片,医生会根据眼部条件推荐合适的方式。“减法”手术,通过激光切削部分角膜组织,把角膜“雕刻”成一副“隐形眼镜”,让光线重新聚焦到视网膜上。该类手术适合中低度近视、角膜厚度足够的人群,包括全飞秒、半飞秒和准分子全激光三类术式。“加法”手术,如ICL晶体植入,不需要切削角膜,而是把一枚超薄的人工晶体植入眼内,相当于在眼睛里“放”了一副隐形眼镜,适合高度近视或角膜较薄的人群,如遇特殊情况晶体能够取出。

空军军医大学西京医院眼科副主任医师赵炜表示,在近视手术前,需要停戴隐形眼镜,普通软性隐形眼镜至少停戴1周,OK镜等硬性隐形眼镜至少停戴3个月。还需要进行生活习惯的调整,术前3天避免熬夜、长时间看手机电脑,还需提前卸掉假睫毛。术前三天按照医生要求眼部点药,预防感染。在近视手术后,按时点药,定期复查是基础。术后24小时,要在室内休息,严禁揉眼。术后1周内,避免眼部进水、化妆,避免进行负重性运动。术后1个月内,禁止游泳以及进行跳伞、蹦极等极限运动。

赵炜说,绝大部分患者术后都能维持长久的好视力,少部分患者术后存在近视反弹的风险。主要有两种原因,一是近视度数偏高且角膜偏薄的人群出现再近视,称为近视反弹。二是术后长期用眼过度导致的视力下降,称为新发近视。对于轻微反弹,对视力影响不大,不需要处理。如出现明显视力下降,角膜条件允许时可以做二次增效手术,也可以通过佩戴低度眼镜、隐形眼镜来提高视力。

专家提醒公众,在选择手术方式时不要盲目跟风,应根据自身情况“量眼定制”最适合的方案。同时,近视手术是“矫正度数”而非“治愈近视”,好视力的维护与术后良好的用眼习惯密不可分。 （据新华社报道）