

## 乌审旗无定河排子湾生态修复环境治理和固废综合利用项目环境影响评价第二次公众参与公示

乌审旗环保投资有限公司拟建设乌审旗无定河排子湾生态修复环境治理和固废综合利用项目，现已委托内蒙古尚清环保科技有限公司承担本项目的环评工作。根据《环境影响评价公众参与暂行办法》(部令第4号)的规定，现将有关信息公布如下：

### 一、项目概况

项目名称：乌审旗无定河排子湾生态修复环境治理和固废综合利用项目

项目性质：新建

建设地点：鄂尔多斯市乌审旗无定河镇排子湾村

建设内容：本项目利用历史遗留的两个废弃矿坑进行回填复垦，砾石填充、覆土种植，总面积共5.3783hm<sup>2</sup>。本复垦方案服务年限为6年，包括3年建设期即2025年至2028年复垦，监测、管护期为3年，即从2028年至2031年。

### 二、环境影响报告书征求意见稿查阅方式

#### 1.电子版

环境影响报告书征求意见稿全文网络链接

链接：<https://pan.baidu.com/s/1HxfxH6mZA2WgD8xE-zG7FIA?pwd=8mjs>

提取码：8mjs

#### 2.纸质版

单位名称：乌审旗环保投资有限公司  
通讯地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇恒源水务办公楼6楼

联系人姓名：其乐格尔

联系电话：14794894862

电子邮箱：wsqhtgs@163.com

### 三、征求意见的公众范围

征求意见的公众范围主要为项目建设地区公民、法人或其他组织代表。

### 四、公众意见表查阅方式

链接：[https://pan.baidu.com/s/12-ycFQKeo1Gpa\\_O9Dn6i-w?pwd=c32f](https://pan.baidu.com/s/12-ycFQKeo1Gpa_O9Dn6i-w?pwd=c32f)

提取码：c32f

### 五、公众提出意见的方式和途径

公众可通过信函、传真、电子邮件等方式，在规定时间内向建设单位反馈意见，并将填写的公众意见表等提交建设单位，反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。公众提交意见时，应当提交有效的联系方式。

### 六、公众提出意见的起止时间

自本信息公布之日起的10个工作日：2025年9月19日至2025年10月13日。

欢迎对本工程的环境保护问题提出意见或建议。

## 联邦制药(内蒙古)有限公司柔性合成中试车间建设项目生产线项目环境影响评价征求意见稿公示

联邦制药(内蒙古)有限公司柔性合成中试车间建设项目已委托内蒙古尚清环保科技有限公司承担环评工作。根据《环境影响评价公众参与暂行办法》(部令第4号)规定，现将有关信息公布如下：

### 一、项目概况

项目名称：联邦制药(内蒙古)有限公司柔性合成中试车间建设项目。

建设地点：内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区联邦制药(内蒙古)有限公司现有厂区预留地块。

项目概况：联邦制药(内蒙古)有限公司柔性合成中试车间建设项目建设一座柔性合成中试车间，产品类别包括青霉素类产品1编号HNL-2，设计中试能力6t/a；头孢类产品2编号HNL3，设计中试能力5.5t/a，公辅工程依托厂内现有。

### 二、环境影响报告书征求意见稿查阅方式

#### 1.电子版

环境影响报告书征求意见稿全文链接：<https://pan.baidu.com/s/1yAAvQLfQ8o9ax-hOABsrXlQ>

提取码：vfkv

#### 2.纸质版

建设单位：联邦制药(内蒙古)有限公司  
联系人姓名：李骁  
联系电话：0478-7862983  
邮箱：285554868@qq.com  
通讯地址：内蒙古巴彦淖尔市经济开发区

### 三、征求意见的公众范围

征求意见的公众范围主要为项目建设地区公民、法人或其他组织代表。

### 四、公众意见表查阅方式

链接：<https://pan.baidu.com/s/11MJG85Nfk-kepQ8nKtK90xQ>

提取码：pk54

公众可通过信函、传真、电子邮件等方式，在规定时间内向建设单位反馈意见，并将填写的公众意见表等提交建设单位，反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。公众提交意见时，应当提交有效的联系方式。

### 六、公众提出意见的起止时间

自本信息公布之日起的10个工作日：2025年9月24日至2025年10月12日

欢迎对本工程的环境保护问题提出意见或建议。

**联邦制药(内蒙古)有限公司**  
2025年9月30日

**假期出行健康事项**  
**哪些要注意？**

国庆中秋假期即将到来，很多朋友都有出行的计划，无论是返乡团聚还是外出旅游，健康和安全出行必不可少。

由于各地气候特点不同，饮食风味迥异，再加上旅途劳顿，小病小痛容易趁虚而入。

科学配备小药箱，为出行健康保驾护航。

**呼吸道疾病流行**  
**个人防护要做好**

眼下正值季节交替，也是流感及其它呼吸道疾病的高发期。在车站等人员密集场所，应该如何防范呢？

出行前备好口罩、消毒湿巾、免洗洗手液等用品。在人员密集场所，要全程佩戴口罩，勤洗手，保持手部卫生。

旅途中，尽量减少在公共交通工具上与人长时间对话，避免口鼻、口口相对。

北京大学第一医院呼吸和危重症医学科主任医师 马靖：针对感冒或者是流感，我们有不同的建议。如果主要是以流感为主，发烧、全身疼，我们可以用一些含有对乙酰氨基酚成分的药物，主要是以止痛和退烧为主就可以。如果得了感冒，比如以打喷嚏流鼻涕、鼻子堵、嗓子疼或者有些咳嗽，可以买一些酚麻美敏片或者氨酚伪麻美芬片等。

（据《人民日报》）

## 遗失声明

●呼和浩特市善诚生物有限责任公司遗失食品经营许可证正副本，编号JY11501031067309，声明作废●呼和浩特市浩鸿鑫供销有限公司遗失开户许可证，核准号J1910010124101，账号021380122000000031943，开户行：呼和浩特市金谷农村合作银行南茶坊支行，声明作废●徐埃钱将坐落于和林格尔县巧什营乡(镇)巴尔旦营村的不动产权证遗失，权证号蒙(2021)和林格尔县不动产权第0011340号，特此声明●我单位(四子王旗安途汽车租赁)丢失对公账户银行转账支票，票号0008262453、0008262455-0008262456、0008262458、0008262460、0008262470、0008262473-0008262474、0008264253、0008264256-0008264258、0008264260、0008264263-0008264265、0008264267、0008264269-0008264273、0010480876-0010480878、0010480880-0010480882共计28张，声明作废●内蒙古汉图伟业测绘技术有限公司，代码：91150626MA7NE6FW0L 遗失法人章(王霆)，声明作废●姜霞在2025年7月1日不慎把玖玖手机工厂店的公章丢失，公章编号1509260002296，身份证号152630198111102061，后续发生任何跟公章有关的事情，本人概不负责，特此声明●阿荣旗六合镇东山屯村股份经济合作社遗失开户许可证，核准号J1965000587803， 账号0607035809200112203，开户行：中国工商银行股份有限公司阿荣旗支行，声明作废●内蒙古昊驰物流有限公司将蒙A80498，营运证号150106002631的道路运输证丢失，特此声明●鄂伦春自治旗崔氏农机农民专业合作社联合社遗失财务章，代码93150723MA0ND9214H 声明作废●本人孙润换，身份证号(150105197909173512)不慎将与内蒙古永兴达房地产开发有限责任公司，签订购买的呼和浩特市玉泉区福缘名居住房17号楼东单元31层西户购房合同和收据原件丢失，声明挂失，其他人检到不起作用●鄂托克旗岳润五店(代码92150624MACCTGE43R)的公章丢失，声明作废●内蒙古远近山商贸有限公司的营业执照副本丢失，代码91150602MABYRN972G，声明作废●内蒙古欣颂大药房连锁有限公司益荣分公司(代码91150602MA13P7G33P)的食品经营许可证副本丢失，证号：JY11506026066925，声明作废●杭锦旗昊拓种养殖专业合作社(代码93150625MA0QP2JN1G)的公章丢失，声明作废●东胜区云利建筑服务部(个体工商户)，代码：92150602MADYW36N00，遗失公章、财务章，声明作废●内蒙古花城市政工程有限公司(代码：91152224MAEA666X94)遗失营业执照正、副本；及法人章(王勇)一枚，声明作废●内蒙古洪鹤消防工程科技有限公司遗失一级注册消防工程师(任俊强)执业印章，编号11521000162，声明作废●昆都仑区博行水泥店，统一社会信用代码：92150203MA7KUBGW5Q 不慎将编码为15020410055624的公章丢失，声明作废●敖汉旗惠州方大图章经营部(代码92150430MA0Q14FF5Q)遗失公章、财务章各一枚，声明作废●内蒙古无人机运动协会遗失开户许可证及密码单，核准号J1910026711501 账号1215900000192820，开户行：华夏银行股份有限公司呼和浩特市吉思汗大街支行，声明作废●鄂尔多斯市馨漪工贸有限公司(代码91150602676940393C)的公章丢失，声明作废。

### 二、环境影响报告书征求意见稿查阅方式

环境影响报告书征求意见稿全文网络链接为：[https://pan.baidu.com/s/1c9iEaM\\_-93SbF7PbkzeSlQ](https://pan.baidu.com/s/1c9iEaM_-93SbF7PbkzeSlQ)，提取码：ru4k

建设单位：内蒙古华铁物流有限公司

公司地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯东街61号15号楼-1层-101

联系人：侯总13904710415

### 三、征求意见的公众范围

征求意见的公众范围主要为项目建设地区的公民、法人或其他组织代表。

### 四、公众意见表查阅方式

公众意见表网络链接为：<https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/W020181024369122449069.docx>

### 五、公众提出意见的方式和途径

公众可通过信函、传真、电子邮件等方式，在规定时间内向建设单位反馈意见并将填写的公众意见表等提交建设单位。

### 六、公众提出意见的起止时间

2025年9月8日—2025年9月19日。

**2025年9月12日**

## 新街西铁路专用线项目环境影响评价第二次公众参与公示

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》(部令第4号)的规定，现将有关信息公布如下：

### 一、项目概况

项目名称：新街西铁路专用线项目；

建设性质：新建；

建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇境内；

建设内容：新建铁路专用线及配套煤炭储装运系统，线路铺轨总里程8.1km，储装运系统主要包括：受煤系统、储煤系统、输送系统、装车系统及采样计量装置等。

### 二、环境影响报告书征求意见稿查阅方式

环境影响报告书征求意见稿全文网络链接为：[https://pan.baidu.com/s/1c9iEaM\\_-93SbF7PbkzeSlQ](https://pan.baidu.com/s/1c9iEaM_-93SbF7PbkzeSlQ)，提取码：ru4k

建设单位：内蒙古华铁物流有限公司

公司地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯东街61号15号楼-1层-101

联系人：侯总13904710415

### 三、征求意见的公众范围

征求意见的公众范围主要为项目建设地区的公民、法人或其他组织代表。

### 四、公众意见表查阅方式

公众意见表网络链接为：<https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/W020181024369122449069.docx>

### 五、公众提出意见的方式和途径

公众可通过信函、传真、电子邮件等方式，在规定时间内向建设单位反馈意见并将填写的公众意见表等提交建设单位。

### 六、公众提出意见的起止时间

2025年9月8日—2025年9月19日。

**2025年9月12日**

**随心所浴 容易招病**

近年来，快节奏的生活让每天晚上临睡前洗澡成了不少人的“规定动作”。不过，对于一些慢性病患者、老年人群等，随心所“浴”很容易对心血管、皮肤等造成不必要的伤害。接下来就为大家盘点三种容易生病的洗澡方式。

### 凉水洗澡

当身体热得快要冒烟儿时，冲个透心凉听起来很凉爽舒服，但本质上是人为制造的“环境变冷”的假象，并不会比温水澡更降温。而且，洗凉水澡本身也是一种较为危险的行为。

当人体出汗增多，皮肤毛细血管常处于扩张状态时，突然洗冷水澡，会刺激血管收缩，引起出汗不畅、心悸、头痛等不适。尤其是中老年人，以及有冠心病、高血压、中风病史和心律失常人群，这种“骤冷刺激”对身体是另外一种负担。

当然，洗澡水的温度过高也不好。随着热水冲洗，全身毛细血管扩张，大量血液涌向体表，心、脑等重要器官血液相对减少，对于有高血压、动脉硬化、冠心病等慢性病的人群来说也是有风险的。日常洗浴，建议将水温控制在38℃-40℃比较适宜。

### 洗澡时间过长

浴室温度也相对较高，长时间待在这种封闭、闷热的环境里，容易喘不过气。因此，一般淋浴5至10分钟就足够了，即便是泡澡，最好也不要超过20分钟。特别是本身有心血管疾病的人群，更不建议长时间泡澡。

另外，很多人喜欢大力搓澡，其实绝大多数普通人真没那么脏，搓澡时产生的“污垢”，一部分是皮肤表面的“垃圾”，更多的是人体的角质层。搓澡太卖力，容易伤害皮肤的天然屏障。因此，普通人一个月最多搓2次澡即可，且力度要轻，以皮肤不发红、不疼痛为准。

### 饱饭、运动后立刻洗澡

如果吃饱以后立即洗澡，消化道血流量、消化液分泌都会减少，从而可能会导致消化不良，也有可能加重心脏负担。而且饭后马上洗澡有可能会引起低血糖，甚至出现虚脱、晕倒等症状，最好是在饭后一小时以后再洗澡。剧烈运动后，人体血液循环处于活跃状态，立刻洗澡会加重心脏、血管负担，对于体质差的人，可能还会有致命危险。建议待心跳、血压恢复正常再洗澡。

（据《人民日报》）

## 通知

内蒙古宏启慧司企业管理咨询有限公司定于2025年5月14日上午9:00在公司办公室召开股东大会，审议公司注销事宜，请各位股东准时到场，没有到场的股东视为自动弃权，特此通知。电话18047103643

## 注销公告

经公司股东会议决定，申请注销内蒙古远近山商贸有限公司，统一社会信用代码：91150602MABYRN972G；请债权人及债务人自本公告见报之日起45日内到公司清理债权债务。特此公告。内蒙古远近山商贸有限公司  
2025年9月30日

## 公告

奈曼旗鼎信投资集团有限公司(代码：9115052507255706X1)拖欠成都亚瑟建设工程有限公司(代码：915101070600904665)的苏鲁特网球中心工程款，现因无法与该企业取得联系，无法进行债务化解，请该公司自本公告发布之日起7个工作日内与我公司联系，商讨相关事宜。特此通知。联系电话：18747504713奈曼旗鼎信投资集团有限公司2025年9月30日

## 通知

奈曼旗大漠文化旅游发展有限公司(代码为9115052539630419X7)的卫生间通风工程款，内蒙古绿之蓝文化艺术有限公司代码91150591MA0MYM2T28)的文化艺术广场及停车场景观设计款，山东冰雪奇缘游乐设备有限公司(代码为91370811MA3MTT4721)的全地形车款，现因无法与该企业取得联系 无法进行债务化解，请该公司自本公告发布之日起7个工作日内与我公司联系，商讨相关事宜。特此通知。联系电话：15904854005奈曼旗大漠文化旅游发展有限公司。2025年9月30日

## 通知

奈曼旗新电器制冷设计安装有限公司(代码为9115052539630419X7)的卫生间通风工程款，内蒙古绿之蓝文化艺术有限公司代码91150591MA0MYM2T28)的文化艺术广场及停车场景观设计款，山东冰雪奇缘游乐设备有限公司(代码为91370811MA3MTT4721)的全地形车款，现因无法与该企业取得联系 无法进行债务化解，请该公司自本公告发布之日起7个工作日内与我公司联系，商讨相关事宜。特此通知。联系电话：15904854005奈曼旗大漠文化旅游发展有限公司。2025年9月30日

### 通知

奈曼旗新电器制冷设计安装有限公司(代码为9115052539630419X7)的空调工程款，现因无法与该企业取得联系，无法进行债务化解，请该公司自本公告发布之日起7个工作日内与我公司联系，商讨相关事宜。特此通知。电话：15904854005内蒙古乃蛮部落文化旅游发展有限公司。

### 通知

奈曼旗新电器制冷设计安装有限公司(代码为9115052539630419X7)的空调工程款，现因无法与该企业取得联系，无法进行债务化解，请该公司自本公告发布之日起7个工作日内与我公司联系，商讨相关事宜。特此通知。电话：15904854005内蒙古乃蛮部落文化旅游发展有限公司。