

拍卖公告

受委托,我司将于2026年3月25日10时起至2026年3月25日18时止(如发生自动延时的,截止时间以延长后的结束时间为准)在淘宝网资产竞价网络平台上<http://zc-paimai.taobao.com>(网内搜索:内蒙古及时雨拍卖有限公司)公开拍卖以下标的。

1、巴彦淖尔市杭锦后旗御景现代城3#公寓49处,面积:20.89-73.81平方米/处,起拍价:2881.00元/平方米;5#-1-S3(商业),面积约:483.54平方米,起拍价:5963.00元/平方米;2、巴彦淖尔市杭锦后旗蒙秀物流园B-104(商业),面积约:113.16平方米,起拍价:314641.00元;B-105(商业),面积约:143.04平方米,起拍价:413266.00元;B-106(商业),面积约:113.16平方米,起拍价:314641.00元;3、巴彦淖尔市杭锦后旗御龙城车库22处,面积:21.27-25.14平方米/处,起拍价:2680.00元/平方米;23号楼1号(商业),面积约:375.8平方米,起拍价:1661788.00元;23号楼2号(商业),面积约:417.84平方米,起拍价:1847688.00元;23号楼4号(商业),面积约:375.8平方米,起拍价:1661788.00元;4、巴彦淖尔市杭锦后旗润风水尚车库、库房共计17处,面积约:33.3-51.22平方米/处,起拍价:1909.50元/平方米;5、巴彦淖尔市杭锦后旗园子渠名都14处(商业),面积:143.94-228.95平方米/处,起拍价:4221.00元/平方米-5025.00元/平方米;6、巴彦淖尔市杭锦后旗汇通商住小区5#-10层、11层、12层(商业),面积约:900.64平方米/层,起拍价:3137830.00元/层;巴彦淖尔市杭锦后旗汇通商住小区地下停车场,面积约:900.64平方米,起拍价:7738500.00元。(详见标的清单、平台拍卖公告及竞价须知)

说明:1、拍卖标的:拍卖标的物以现状拍卖。2、拍卖标的展示地点:标的物所在地。3、拍卖标的展示时间:从即日起至2026年3月25日上午10时,报名时间:从即日起至平台规定时间止。

请联系我公司索取所有标的的详情及参拍须知等资料
联系电话:13488572202

内蒙古及时雨拍卖有限公司
2026年3月18日



预防狂犬病

避开这三个常见误区

狂犬病可防,不可治。鉴于狂犬病病死率几乎100%,而规范的暴露后预防几乎100%有效,因此掌握正确的狂犬病预防知识非常重要。

正确预防狂犬病,要远离以下三个常见的误区。误区一:被狗抓伤不会得狂犬病

《狂犬病暴露预防处置工作规范(2023年版)》明确指出,以下情况均属于狂犬病暴露,都应该尽早进行正确预防处置:被狂犬、疑似狂犬或者不能确定健康的狂犬病宿主动物咬伤、抓伤,舔舐黏膜、破损皮肤处,或者开放性伤口、黏膜接触可能感染狂犬病病毒的动物唾液或组织,都属于狂犬病暴露。

误区二:狂犬病疫苗可以晚几天再打。被狂犬病高风险动物抓伤或咬伤后,狂犬病的预防就是“与死神抢时间”。狂犬病的潜伏期多为1-3个月,1周以内或1年以上极少。然而,每个人发病前,潜伏期的长短并不确定,因此狂犬病暴露后处置应越早越好。

误区三:看着正常的犬不会传播狂犬病。患狂犬病的犬一般会表现出强攻击性。需要注意的是,犬在患狂犬病的早期,并无明显异常表现,非专业人士很难准确判断其是否患病。因此,“看上去正常”的犬伤人后,依然有传播狂犬病的风险。

(据《光明日报》)

中科合成油内蒙古有限公司

煤制油催化剂辅助工程项目

环境影响评价

第二次公众参与公示

一、项目概况
项目名称:中科合成油内蒙古有限公司煤制油催化剂辅助工程项目

项目性质:改扩建
拟建地点:内蒙古鄂尔多斯市大路工业园区

现有工程:催化剂装置建设规模12000t/a,并配套助剂生产装置

现有工程环保措施:(1)盐液制备吸收尾气设吸收塔,喷雾干燥塔废气、焙烧进料废气、焙烧出料废气、成品仓废气、生石灰料仓废气、生石灰计量罐废气设布袋除尘器,造粒机、无尘冷却机、包装废气设水洗塔等;(2)生活污水经化粪池后排园区污水处理站,其余废水回用于生产;(3)固体废物均合理利用、处置,无外排;(4)噪声采取减振、厂房隔声等降噪措施;(5)厂址设置围堰、事故水池等风险防控措施。

本次改扩建工程:新建催化剂料仓、燃气锅炉、助剂库房、变配电所、控制室及相关配套设施,改扩建后生产催化剂1.3333万吨/年、助剂6.8216万吨/年

二、征求意见稿全文电子版
链接: <https://pan.baidu.com/s/14qNtbXtMR2xhqf-Pgfc-nuA?pwd=f4wd> 提取码: f4wd

三、征求意见稿纸质版
单位名称:中科合成油内蒙古有限公司

通讯地址:鄂尔多斯大路煤化工基地南煤化工园区

联系人姓名:王赫晟
联系电话:15044783013
电子邮箱:1421536976@qq.com

四、公众意见表查阅方式
链接: <https://pan.baidu.com/s/1D2pCYH8lm-kG9cfw4jLLDTw?pwd=12ij> 提取码: 12ij

五、公众提出意见的方式和途径

公众可通过信函、传真、电子邮件等方式,在规定时间内向建设单位反馈意见,并将填写的公众意见表等提交建设单位,反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。公众提交意见时,应当提交有效的联系方式。

六、公众提出意见的起止时间

自本信息公布之日起的10个工作日:2026年3月9日至2025年3月20日。

欢迎对本工程的环境保护问题提出意见或建议,谢谢!

足量饮水 养出健康好身体

每天多喝水、喝对水,不只是解渴,更是对全身细胞的温柔滋养。那么应该如何养成喝水好习惯呢?

《中国居民膳食指南(2022)》建议,在温和的气候条件下,低身体活动水平的成年男性每天应饮水1700毫升,女性每天饮水1500毫升。此外,饮水核心在于“个性化”,需结合年龄、体重、运动量、环境温湿度等因素调整。在保证基础摄入的基础上,还可以通过尿液颜色直观地判断饮水是否充足。尿液呈淡黄色或清澈如水,通常代表水分充足;若尿液呈深黄色,则提示需要立刻补水。

对于喝什么水?专家建议首选白开水、淡茶水。它们无额外能量、糖分和添加剂,能被身体快速、直接吸收利用,是补水的最佳选择。次选应为无糖咖啡、柠檬水、花果茶。黑咖啡和无糖茶同样有益,但需注意咖啡因有利尿作用,喝咖啡时可适当额外补充一点水分。自制的柠檬水或花草茶,既能增添风味,又无健康负担。辅助可饮用牛奶、无糖豆浆、清汤,它们不仅能“补水”,还能提供蛋白质、维生素、电解质等营养素,可以作为饮食中的水分来源。

对于喝水时段,专家建议晨起喝一杯温白开水(200~300毫升),缓解夜间生理性缺水,降低血液黏稠度,唤醒肠胃活力;饭前半小时喝一杯水,增加饱腹感,有助于控制食量;饭后半小时再补充水分,避免稀释胃液,影响消化;全天将饮水量均匀分配在起床后、工作间隙、运动前后等各个时段。

(据《大众健康》)

内蒙古美力坚科技化工有限公司

30万吨/年硫铁矿协同利用

焦化硫磺制酸项目环境影响评价

第二次公众参与公示

一、项目概况
项目性质:新建
拟建地点:鄂尔多斯市蒙西高新技术工业园区

新建工程:建设一套浓硫酸生产装置,配套建设一套氯磺酸生产装置,生产规模为30万t/a,配套建设尾气处理、变配电、仓储、办公等设施。投产后将年生产98%浓硫酸17万t/a、104.5%发烟硫酸10万t/a、氯磺酸3万t/a,副产铁精粉19.25万t/a。

二、环境影响报告书征求意见稿查阅方式

1、电子版(征求意见稿全文)
链接: <https://pan.baidu.com/s/1oSgsTbkR0wCyHdcYo-qzXPQ?pwd=24r6>

2、纸质版
建设单位:内蒙古美力坚科技化工有限公司

联系人:刘璞哲
联系电话:13947324567
电子邮箱:543077019@qq.com

通讯地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇黄河南路、建设路西、市政路南

三、征求意见的公众范围
征求意见的公众范围主要为项目建设地区公民、法人或其他组织代表。

四、公众意见表查阅方式
链接: <https://eyun.baidu.com/s/3htK3CMw> 密码:p2Dc

五、公众提出意见的方式和途径

公众可通过信函、传真、电子邮件等方式,在规定时间内向建设单位反馈意见,并将填写的公众意见表等提交建设单位,反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。公众提交意见时,应当提交有效的联系方式。

六、公众提出意见的起止时间

自本信息公布之日起的10个工作日:2026年3月9日至2026年3月20日。

欢迎对本工程的环境保护问题提出意见或建议,谢谢!

内蒙古美力坚
科技化工有限公司
2026年3月18日

预防花粉过敏 怎么用药效果好?

气象与环境监测数据显示,受去年冬季我国北方多地气温较常年显著偏高影响,今年植物花期提前,多地花粉季也较往年提早到来。

随着后续气温稳步回升,北方大部地区将逐步进入春节花粉飘散期,花粉浓度将持续处于较高水平。

花粉过敏多发于春秋两季,春季花粉过敏集中在3月至5月,过敏原以柏树、桦树、白蜡树、法国梧桐等植物的花粉为主。有明确花粉过敏的患者要提前做好应对措施。

预防花粉过敏 可提前1至2周用药

与其发病后再用药,不如提前用药。建议过敏症状较重、周期性过敏的患者检测一下过敏原。了解自己对于何种花粉过敏后,就可以针对性地进行预防。

如果是季节性的花粉过敏,可以在过敏季节到来前1至2周开始使用鼻用糖皮质激素(布地奈德鼻喷雾剂、糠酸莫米松鼻喷雾剂等),它们可以减轻黏膜的过敏性炎症,降低鼻黏膜的敏感性,预防和缓解打喷嚏、流鼻涕、鼻塞等症状。

出现症状的时候可口服第二代抗组胺药(氯雷他定、西替利嗪等),这类药物能选择性地阻断组胺与受体的结合,从而减轻过敏症状。

3月份,柏树开始授粉,之后4至5月份还有白蜡树、梧桐树、桦树等树木授粉。患者如果对其一种树木的花粉过敏,便会在该树木授粉期间出现过敏症状;如果患者同时对几种树木的花粉都过敏,症状持续时间便会延长。因此,预防用药的周期应覆盖整个花粉季,一般需要等花粉季结束后1到2周才可以停药。

生活中这样做 减轻过敏症状

在花粉播散期尽量减少外出,外出时佩戴口罩和护目镜。回家后及时洗脸、洗头、清洗鼻腔、更换外衣,把吸附在衣服和身体表面的过敏原去除。

外出开车时不开窗,通风模式可以选择内循环。居家期间尽量不开窗,可以配合使用空气净化器或新风系统。

如果做了这些工作,依然出现了过敏症状,应该在医生的指导下用药治疗。

(据《人民日报》)